

CaLaboMX Agent インストール方法

(~ macOS Monterey) Google Chrome

CaLabo MX で授業をするためには、CaLabo Agent をインストールしておく必要があります。
授業開始前に各自 CaLabo Agent をインストールしてください。

すでに CaLabo Agent をインストールしていてアップデートが必要な場合は
「■アップデート手順」からアップデートをしてください。

■CaLabo Agent がインストールされているかわからない場合

CaLabo Agent がインストールされているかわからない場合は、以下の手順で確認をしてください。

インストールされていない場合は「P.2 ■インストール手順」、インストールされていてアップデートが必要な場合は「P.8 ■アップデート手順」に従って作業をしてください。


1. 画面左下の [Finder] ボタンをクリックします。



2. Finder が開いたら「アプリケーション」をクリックします。



3. アプリ一覧から「CaLabo Agent」がインストールされているか確認します。




■インストール手順

初めて「CaLabo Agent」をインストールする場合はこちらの手順で作業をしてください。


1. Google Chrome を起動し、<https://mx-sophia.chieru.net/downloadAgent> にアクセスします。
2. macOS の「ダウンロードする」をクリックします。



3. ダウンロード先のフォルダを開きます。
「cm_setup_mac.dmg」をダブルクリックします。



4. 「CaLabo Agent」を「Applications」にドラッグ&ドロップします。
5. 「Applications」をダブルクリックします。




6. アプリケーション内の CaLabo Agent をダブルクリックします。



7. ポップアップでどちらかの画面が表示されます。

左の画面の場合は「OK」、右の画面の場合は「キャンセル」をクリックします。



8. システム環境設定→セキュリティとプライバシー→一般を開きます。

「“CaLabo Agent”は開発元を確認できないため、使用がブロックされました。」の右側にある「このまま開く」をクリックします。




9. 「開く」をクリックします。



10. 「システム環境設定」→「セキュリティとプライバシー」→「プライバシー」を開きます。
「フルディスクアクセス」をクリックします。
CaLabo Agent にチェックマークが入っていない場合は以下の手順を実施してください。


11. 左下の南京錠をクリックします。



12. システム環境設定のパスワードを入力し、「ロックを解除」をクリックします。



1 3. 南京錠が開いたら、CaLabo Agent にチェックマークを入れます。




1 4. 「終了して再度開く」をクリックします。



1 5. 「システム環境設定」→「セキュリティとプライバシー」→「プライバシー」を開き、「画面収録」をクリックします。
CaLabo Agent のチェックマークが入っていない場合は以下の手順を実施してください。


1 6. 左下の南京錠をクリックします。



17. システム環境設定のパスワードを入力し、「ロックを解除」をクリックします。



18. CaLabo Agent にチェックマークを入れます。



19. 「終了して再度開く」をクリックします。




■アップデート手順

すでに「CaLabo Agent」をインストールしている場合はこちらの手順で作業をしてください。

1. Google Chrome を起動し、<https://mx-sophia.chieru.net/downloadAgent> にアクセスします。
2. macOS の「ダウンロードする」をクリックします。



3. Finder からアプリケーションを開き、「ユーティリティ」の中にある「アクティビティモニタ」をダブルクリックします




4. CaLabo Agent を選択し×ボタンをクリックします。



5. 「終了」をクリックします。




6. ダウンロード先のフォルダを開きます。
「cm_setup_mac.dmg」をダブルクリックします。



7. 「CaLabo Agent」を「Applications」にドラッグ&ドロップします。



8. 「置き換える」をクリックします。




9. 「Applications」をダブルクリックします。

10. アプリケーション内の CaLabo Agent をダブルクリックします。



11. ポップアップでどちらかの画面が表示されます。

左の画面の場合は「OK」、右の画面の場合は「キャンセル」をクリックします。



1 2. システム環境設定→セキュリティとプライバシー→一般を開きます。

「CaLabo Agent」は開発元を確認できないため、使用がブロックされました。」の右側にある「このまま開く」をクリックします。



1 3. 「開く」をクリックします。

