



右記の手順に沿って機器収納ワゴンの機材を操作してください



1 システムを起動します

ICカードリーダー に ICカードをかざしてください




システム起動

システムを起動した時点で、マイク設備の利用が可能です

2 ワイヤレスマイク、持込有線マイクを使用する

ワイヤレスマイクは、マイクを充電器から取り出し、本体の電源をONにします




※使用後は必ず **マイク充電器** へ戻して下さい

[マイク本体の充電表示灯]

点灯 : 充電中
消灯 : 充電完了、または
充電器に正しくセットされていない
点滅 : エラー




持込有線マイク は、外部入出力パネル に接続してください



3 音量を調節する

音量は予め最適なレベルに調節されています。
調節が必要な際は、**ボリュームフェーダー** を操作してください。

システム使用後は必ず元のレベル (●印) に戻してください。




- ① スピーカ音量 (マイク)
- ② スピーカ音量 (ブルーレイ/持込機器)
- ③ ワイヤレスハンドマイク
- ④ ワイヤレスタイピンマイク
- ⑤ 有線マイク
- ⑥ 天井マイク
- ⑦ Audio IN

4 映像機器を使用する


スクリーンスイッチパネル と デジタルスイッチャー を操作してください

スクリーンスイッチパネル




- ① スクリーン 降
- ② プロジェクター電源 ON/OFF
- ③ スクリーンへの映像出力選択
- ④ 映像出力OFF

デジタルスイッチャー




4-a ワイヤレス投影

持込PCへ、ワイヤレスプレゼンテーション送信機 を接続してください




ワイヤレスプレゼンテーション送信機 PC接続後の操作フロー



※サブボタンを1秒以上押すとマルチ画面モードが解除されます

4-b 持込機器の接続

持込HDMI機器や持込PCは、外部入出力パネル へHDMIケーブル接続してください



《Windows 10 例》



持込PCをご利用の場合は、出力設定をご確認ください


Windows + P を押すたびに順番に切り替わります

- PC画面のみ： PCのみに表示します (スクリーンには表示されません)
- 複製： PCとスクリーンに同じ画面を表示します
- 拡張： PCとスクリーンをデュアルディスプレイの様に使用します
- セカンドスクリーンのみ： スクリーンのみに表示されます。

※USBをご利用の場合には、USB-HDMI変換アダプタをご利用ください



持込音声機器は、外部入力パネル へ音声ケーブル (3.5ミニプラグ) 接続してください。




4-c ブルーレイプレーヤ操作

ディスクを挿入し、専用リモコンにて操作してください

ブルーレイプレーヤ



トレイ開/閉ボタン



リモコン




操作ボタン

5 Web会議でマイク音声を利用する

マイク音声をWeb会議アプリケーションで利用可能です

Web会議用PCを、外部入出力パネルのUSB-BへUSBケーブル接続し
使用するアプリケーションで、下記の通りデバイスを設定します



6 システムを終了する

使用した機器を片付けます
デジタルスイッチャー を操作し終了します

デジタルスイッチャー

①システムOFF(長押し)



ワゴンの扉を閉めます (ワゴンが施錠されます)

※ディスクの取り忘れなどにご注意ください